

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ Intellect Shortwave 100

Η διαθερμία Intellect shortwave 100 παρέχει τόσο θερμικό όσο και μη θερμικό αποτέλεσμα διαμέσου της δοσομετρικής επιλογής. Η ισχύς εξόδου πληρεί τις προϋποθέσεις για την πλειοψηφία των εφαρμογών της διαθερμίας. Η θεραπεία γίνεται είτε μέσω εγκατάστασης δοσιμετρίας είτε μέσω των ενδείξεων γρήγορης σύνδεσης είτε μέσω της επιλογή κάποιου κλινικού πρωτόκολλου της συσκευής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πάνω από 200 θέσεις αποθήκευσης πρωτοκόλλων χρήση
- Πάνω από 90 αποθηκευμένα κλινικά πρωτόκολλα έτοιμα προς χρήση
- Έγχρωμοι ανατομικοί χάρτες και ενδείξεις παθήσεων
- Πάνω από 140 εικόνες εφαρμογής ηλεκτροδίων
- Εμφάνιση αντενδείξεων
- Δημιουργία ισχύος μέσω υψηλής απόδοσης μικροεπεξεργαστή και σταθερού ενισχυτή
- Μέση ισχύς 64 Watt κατά την διάρκεια παλμικής θεραπείας
- Πλήρης ρυθμιζόμενη κυματομορφή
- Συνεχής 100 watt παλμική 200 watt ισχύς θεραπείας
- Αρχείο αποθήκευσης πληροφοριών των ασθενών πριν και μετά τη θεραπεία
- Κάρτα διαχείρισης ασθενών με ενδείξεις κλίμακα πόνου, τοποθέτηση ηλεκτροδίων
- Έγχρωμη, περιστρεφόμενη LCD οθόνη αφής
- Ελληνικό software και ποικιλία στην επιλογή γλώσσας
- Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης θεραπείας
- Αυτόματη έναρξη συσκευής
- 2 κανάλια εξόδου
- Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης μέχρι και 360°
- Στιβαροί βραχίονες ηλεκτροδίων
- Διακόπτης ασφαλείας ασθενούς
- 3 χρόνια εγγύηση



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς ρεύματος: 100-240 VAC, 50-60 Hz.
- Output Frequency 27.12 MHz
- Output power: 100 W συνεχούς θεραπείας, 200 W παλμικής θεραπείας.
- Βάρος: 27 κιλά
- Διαστάσεις: 42cm μήκος X 41cm πλάτος X 97cm ύψος.
- Πλάτος παλμού: 20- 400 μ second.
- Πλάτος συχνότητας: 10-800 HZ
- Διάρκεια θεραπείας 1-60 minutes.
- Ηλεκτρική ασφάλεια : class B.
- Τεστ ασφαλείας: IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-3, IEC/EN 60601-1-4

www.amistim.gr

2. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συσκευή με μονάδα ηλεκτροθεραπείας. Στη συσκευή μπορείς να διαμορφώσεις τις λειτουργίες της, επιλέγοντας ποιά από τις έξι plug-and-play μονάδες λειτουργιών, 1/2 κανάλια ηλεκτροθεραπείας, 1/2 κανάλια ηλεκτροθεραπείας με EMG, 3/4 κανάλια ηλεκτροθεραπείας, laser, υπέρηχο και αναρρόφηση καλύπτουν τις κλινικές σας ανάγκες. Επίσης η συσκευή Intellect Neo μπορεί να αναβαθμιστεί προσθέτοντας νέα λειτουργία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολλαπλές λειτουργίες σε μια μονάδα θεραπείας, με δυνατότητα συνδυασμένης ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχο
- Πλήρως επεκτάσιμη με τη μορφή plug-and-play modules
- Διαθέτει πάνω από 200 κλινικά πρωτόκολλα, με αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία
- Clinical Protocol Setup (CPS), βοηθά τον θεραπευτή στην διαμόρφωση της θεραπείας
- Βιβλιοθήκη με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο θεραπείας και την παθολογία
- Εκτεταμένη ανατομική βιβλιοθήκη που απεικονίζει μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις
- Δυνατότητα θεραπείας και παρακολούθησης πολλαπλών ασθενών ταυτόχρονα
- Full-colour LCD 10.4" (26.4 cm) οθόνη αφής
- Θύρα USB υψηλής ταχύτητας για ενημερώσεις λογισμικού και γρήγορη μεταφορά των δεδομένων ασθενών σε PC
- Δυνατότητα χρήσης biofeedback και διέγερσης ταυτόχρονα
- Έως και 4 ανεξάρτητα κανάλια ηλεκτροθεραπείας (με προαιρετικό κανάλι 3/4 module)
- Οδηγός τοποθέτησης ηλεκτροδίων με λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες
- 3 χρόνια εγγύηση
- Βελτιωμένο λειτουργικό για sEMG που παρέχει εκτός από γραμμικό γράφημα και γράφημα με μπάρες
- Παρέχει ακριβή βιοανάδραση της μυϊκής δραστηριότητας με ευαισθησία μικρότερη από 3 μικροβόλτες
- Απομόνωση των μυών για την επανεκπαίδευση
- Πάνω από 30 κυματομορφές
 - Διασταυρούμενα Τετραπολικά IFC (4 - Pole)
 - Premodulated IFC (2 - Pole)
 - VMS™
 - VMS™ Burst
 - VMS™ FR
 - Ασύμμετρα διφασικά TENS
 - Συμμετρικά διφασικά TENS
 - Ορθογώνια Εναλλασσόμενα
 - Μικρορεύματα
 - Han διέγερση
 - Ρεύμα υψηλής παλμικής τάσης
 - Ορθογώνια Μονοφασικά TENS
 - Ορθογώνια Μονοφασικά
 - Τριγωνικά Μονοφασικά: Παλμικό
 - Ορθογώνια Μονοφασικά: αυξητικό
 - Τριγωνικά Μονοφασικά: αυξητικό
 - Trabert (Ultrareiz)
 - Γαλβανικά : Συνεχές
 - Γαλβανικά : Διαλειπόμενα
 - Ρώσικα
 - Διαδυναμικά μονοφασικά (MF)
 - Διαδυναμικά διφασικά (DF)
 - Διαδυναμικά CP
 - Διαδυναμικά CP - iso

www.amistim.gr

- Διαδυναμικά CP - id
- Διαδυναμικά LP
- Διαδυναμικά MF + CP
- Διαδυναμικά MF + CP - id
- Διαδυναμικά DF + LP
- Διαδυναμικά DF + CP
- Ιοντοφόρηση
- S / D Καμπύλη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 100 - 240 V AC-1,0 A, 50/60 Hz
- Βάρος: 9,4 kg μόνο η κεντρική μονάδα
- Βάρος: 0,5 kg μόνο η μονάδα
- Διαστάσεις: 40 x 40 x 56 cm μόνο η κεντρική μονάδα
- Διαστάσεις: 28 x 16 x 3 cm μόνο η μονάδα
- Κατηγορία Ηλεκτρικής Ασφάλειας: Class 1, Τύπου BF
- Δοκιμές ασφάλειας: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2



3. ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Σταθερή και φορητή συσκευή Υπερήχου 1 & 3 MHz,

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υπέρηχος 1 & 3 MHz
- Ένταση έως 2,5 W/cm
- Διαλειμματική / συνεχής θεραπεία (10%, 20%, 50% & 100%)
- Διαφορετικοί κύκλοι (16 Hz, 48 Hz & 100 Hz)
- Ένταση 0 έως 2.5 w/cm² σε συνεχή εκπομπή, 0-3 w/cm² σε παλμική εκπομπή
- BNR 5:1 maximum
- Εργονομικά σχεδιασμένες κεφαλές υπερήχου 1 cm², 2cm², 5 cm² & 10² cm
- Ακουστικό και οπτικό σήμα κακής επαφής κεφαλής υπερήχου
- Δυνατότητα επιλογής θέρμανσης της κεφαλής υπερήχου
- Δυνατότητα τοποθέτησής του σε τροχήλατη βάση 6 θέσεων
- 3 χρόνια εγγύηση
- Δυνατότητα αναβάθμισης



Εργοστασιακός Εξοπλισμός

- 27335 – 5 cm² κεφαλή Υπερήχου
- 4248 – Ζελέ Υπερήχου
- 2775 – Συρταριέρα 6 θέσεων
- 27979 – Οδηγίες χρήσης σε CD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 120-240 VAC, 50-60 Hz
- Βάρος: 2.5 kg
- Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 33 x 29 x 16.3 cm
- Electrical Safety Class: Class 1, Type B
- Test ασφαλείας: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5

www.amistim.gr

4. ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Τροχήλατη λάμπα υπέρυθρων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εύκολη χρήση
- Τροχήλατη
- Εύκολη ρύθμιση ύψους
- Εύκαμπτος σκελετός για εργονομική τοποθέτηση
- Χρονόμετρο και 10 θέσεις έντασης
- 2 χρόνια εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz
- Certifications: CE



5. ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

Ανθεκτική ανοξείδωτη συσκευή, ιδανική για την θέρμανση των Hydrocollator HotPacs.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Επένδυση υαλοβάμβακα για διατήρηση της θερμοκρασίας
- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ασάλι
- Διαθέτει θερμοστάτη ρύθμισης θερμοκρασίας
- Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση
- Διατηρεί τα HotPacs σε σταθερή θερμοκρασία
- Χωρητικότητα 4 επιθεμάτων
- Διατίθεται με 4 standar HotPac
- 2 χρόνια εγγύηση

Εργοστασιακός Εξοπλισμός

- 4x Standard size HotPacs (1006) επιθέματα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz
- Βάρος: 7 kg
- Διαστάσεις: 33 x 20 x 41 cm
- Κατηγορία Ηλεκτρικής Ασφάλειας: Class 1, Type B
- Certifications: EN 60601-1

www.amistim.gr

6. ΘΕΡΜΑ ΨΥΧΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Θερμά / Ψυχρά επιθέματα σε διάφορα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο, αυχένα)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Χρήση για θεραπεία με ζέστη ή κρύο
- Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο στους -20°C
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Ειδικό για φούρνο μικροκυμάτων (καλυμμένο με νερό σε ένα δοχείο) / κατάψυξη
- Διατήρηση θερμοκρασίας 30'
- Gel μη τοξικό και βιοδιασπώμενο



www.amistim.gr

● **Αθήνα** Λ. Αθηνών 84 & Μητροδώρου 25
Έναντι Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας
Βοτανικός 1041
Τηλ.: 210 3627 393, Fax: 210 3316 292
e-mail: info@amistim.com

● **Θεσσαλονίκη** Λωτού 5, 54351
Τηλ.: 2310 945 431, Fax: 2310 945 465
e-mail: amistim@otenet.gr

7. ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ποδήλατο γυμναστικής στατικό, για άσκηση. Ρυθμιζόμενη αντίσταση και σέλα που προσαρμόζεται στο ύψος σας. Χωράει παντού χάρη στο μικρό του μέγεθος αποτελώντας έτσι ένα εύκολο και πρακτικό όργανο εκγύμνασης για αρχάριους χρήστες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Computer προπόνησης με οθόνη LCD και πολλές λειτουργίες .
- Ενδείξεις: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων.
- Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης.
- Λειτουργίες computer προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, ταχύτητα, αυτόματη επιλογή ενδείξεων.
- Ρύθμιση σέλας: κάθετα.
- Ρύθμιση αντίστασης: χειροκίνητη με 8 επίπεδα ρύθμισης.
- 2 χρόνια εγγύηση



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σύστημα αντίστασης: μαγνητικό με 8 επίπεδα ρύθμισης
- Βάρος τροχού: 4 kg
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg
- Καθαρό βάρος: 20 Kg
- Διαστάσεις όταν στηθεί: 73 x 53 x 115,5 cm
- Βάρος συσκευασίας: 23 Kg
- Διαστάσεις συσκευασίας: 66 x 23 x 53 cm
- Πιστοποιήσεις: CE-ROHS

www.amistim.gr

8. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σταθερό μεταλλικό κρεβάτι θεραπείας 2 τμημάτων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μεταλλική κατασκευή
- Ανθεκτική επένδυση δερματίνης
- Ανάσπαση πλάτης 0° έως 70°
- Διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση ρολού χαρτιού
- Αφαιρούμενο μαξιλάρι στο προσκέφαλο
- Μέγιστο βάρος 250 kg
- Διαθέτει τάπες στήριξης στα 3 πόδια και ρυθμιστή στήριξης σε ένα σε περίπτωση κλίσης του δαπέδου
- 3 χρόνια εγγύηση (σκελετός)

Εργοστασιακός Εξοπλισμός

- Εξάρτημα τοποθέτησης χαρτιού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις 76 cm x 185 cm (215 cm με το προσκέφαλο)
- Βάρος 43 kg
- Ανεκτό βάρος 250 kg
- Ρυθμιζόμενο τμήμα κεφαλιού 0/+90



www.amistim.gr

● **Αθήνα** Λ. Αθηνών 84 & Μητροδώρου 25
Έναντι Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας
Βοτανικός 1041
Τηλ.: 210 3627 393, Fax: 210 3316 292
e-mail: info@amistim.com

● **Θεσσαλονίκη** Λωτού 5, 54351
Τηλ.: 2310 945 431, Fax: 2310 945 465
e-mail: amistim@otenet.gr

9. ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ

Υψηλής ποιότητας παραφινόλουτρο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Επιτραπέζια συσκευή, εύκολη στη μεταφορά
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης με συνεχή ρύθμιση θερμοκρασίας
- Ισχύς: 200W
- Σημείο τήξης: 70 ° C
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 60 ° C
- Χωρητικότητα: 2,8 lt
- Χρόνος προθέρμανσης: 1 ώρα
- Χωρητικότητα 3 kg παραφίνη
- 2 χρόνια εγγύηση



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 110-240 V ~ 50/60 Hz
- Ισχύς: 200W
- Σημείο τήξης: 70 ° C
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 60 ° C
- Χωρητικότητα: 2,8 lt
- Certifications: CE

www.amistim.gr

10. ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ

Μεταλικός τροχός ώμου τοίχου για θεραπευτική άσκηση στον ώμο. Διαθέτει ξύλινο χερούλι για πιο ευχάριστη αφή με ρυθμιζόμενο ύψος. Ρύθμιση της αντίστασης.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Διαστάσεις: διάμετρος 80cm

Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.



www.amistim.gr

● **Αθήνα** Λ. Αθηνών 84 & Μητροδώρου 25
Έναντι Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας
Βοτανικός 1041
Τηλ.: 210 3627 393, Fax: 210 3316 292
e-mail: info@amistim.com

● **Θεσσαλονίκη** Λωτού 5, 54351
Τηλ.: 2310 945 431, Fax: 2310 945 465
e-mail: amistim@otenet.gr

11. ΚΑΜΨΗ ΚΑΡΠΟΥ

Χρησιμοποιείται για ασκήσεις κάμψης / έκτασης του καρπού.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ξύλινος κύλινδρος σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους.
- Η αντίσταση μπορεί να ρυθμιστεί.
- Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή πάνω σε τραπέζι.
- Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.



12. ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ- ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ

Χρησιμοποιείται για ασκήσεις υπτιασμού / πρηνισμού του καρπού.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Η αντίσταση ρυθμίζεται με περιστρεφόμενο διακόπτη.
- Η ξύλινη σανίδα μπορεί είτε να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο σε ένα σταθερό ύψος ή σταθερό σε ένα τραπέζι.
- Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.



13. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Τροχήλατο τραπέζι με σκελετό από χρώμιο και 2 ράφια από μελαμίνη και ένα συρτάρι.

Διαστάσεις: 40 x 50 x 90 cm



14. ΣΚΑΜΠΩ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

Ανατομικά σκαμπό με πλάτη, ψηλό αμορτισέρ και θέση για τα πόδια. Τροχήλατο με επιλογή ταπετσαρίας από μεγάλη γκάμα δερματινών και υφασμάτων σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Εύκολη συναρμολόγηση.

Μέγιστο αποδεκτό βάρος 158 κιλά.

Κάθισμα πάχους 6 εκ. και διαμέτρου 41 εκ. για άνετη χρήση πολλών ωρών.

Δυνατότητα ανύψωσης (45-58 εκ ή 60-85 εκ).



15. ΠΟΛΥΖΥΓΟ

Πολύζυγο ξύλινο με ύψος 250 cm και πλάτος 90 cm.

Περιλαμβάνει 14 μπάρες η μία προτεταμένη με απόσταση 15 εκ. περίπου.

Περιλαμβάνονται υλικά στήριξης.



16. ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΜΙΚΡΟ

Δινόλουτρο για την θεραπεία των άνω και κάτω άκρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τροχήλατη βάση του ή τοποθετημένο στο έδαφος.

Διαστάσεις: 60 x 32 x 31cm



www.amistim.gr

● **Αθήνα** Λ. Αθηνών 84 & Μητροδύρου 25
Έναντι Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας
Βοτανικός 1041
Τηλ.: 210 3627 393, Fax: 210 3316 292
e-mail: info@amistim.com

● **Θεσσαλονίκη** Λωτού 5, 54351
Τηλ.: 2310 945 431, Fax: 2310 945 465
e-mail: amistim@otenet.gr

17. ΣΚΑΜΠΩ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ



www.amistim.gr

● **Αθήνα** Λ. Αθηνών 84 & Μητροδώρου 25
Έναντι Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας
Βοτανικός 1041
Τηλ.: 210 3627 393, Fax: 210 3316 292
e-mail: info@amistim.com

● **Θεσσαλονίκη** Λωτού 5, 54351
Τηλ.: 2310 945 431, Fax: 2310 945 465
e-mail: amistim@otenet.gr

18. ΣΚΑΛΑΚΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Σκαλοπάτι μονό.

Διαστάσεις: 26 x 45 x 26 cm



19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΛΞΗ

Συσκευή έλξης της Chattanooga, Tru-Trac Traction.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Στατική, διαλείπουσα, και κυκλική έλξη
- Ξεχωριστός έλεγχος χρόνου έλξης, παύσης και συνολικού χρόνου θεραπείας .
- 10 θέσεις αποθήκευσης πρωτοκόλλων χρήστη.
- Μονόχρωμη περιστρεφόμενη οθόνη αφής.
- Ελληνικό software.
- Κάρτα διαχείρισης ασθενών.
Αποθηκεύονται πληροφορίες για το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε, το σημείο και το μέγεθος πόνου του ασθενή.
- 3 χρόνια εγγύηση

Εργοστασιακός Εξοπλισμός

- 27465 Patient data cards
- 48082 Patient Interrupt Switch
- 48079 User Manual on CD



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 75W
- Current Consumption: 3.2 Amps Max
- Βάρος: 14 kg.
- Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος):. 45 x 24 x 45 cm.
- Ηλεκτρική ασφάλεια: Class 1, Τύπου B
- Τεστ ασφαλείας: IEC/UL/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, CAN C22.2 No. 601.1-M90 w/A2 Meets MDD 93/42/EEC, CE 0413

www.amistim.gr

20. ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΛΞΗΣ

Κρεβάτι έλξης 2 τμημάτων ΤΤΕΤ-200, πλάτους 71 cm με ρυθμιζόμενο ύψος από 48 cm- 96 cm και μέγιστο βάρος 181 κιλά.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διατίθεται και με αναδιπλούμενες ρόδες.
- Η συσκευή έλξης και το σκαμνί έλξης πωλούνται ξεχωριστά.
- Διαθέσιμο σε 6 χρώματα ταπετσαρίας.
- 3 χρόνια εγγύηση (σκελετός)

Επιπλέον Εξοπλισμός

- 66898 Foot Switch
- 86016 Retractable Casters



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις 71 cm x 196 cm x 48-96 cm
- Βάρος 64 kg
- Ανεκτό βάρος 180 kg

21.

www.amistim.gr