

# Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του covid 19

*Οδηγίες για τον εμβολιασμό με την  
Αναμνηστική δόση*



Εθνική  
Εκστρατεία  
Εμβολιασμού

# Συστάσεις για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού

## Οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:

**Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών μπορούν να κάνουν αναμνηστική δόση.**


Συγκεκριμένα, για άτομα που:

- Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια **Pfizer, Moderna ή AstraZeneca**, η αναμνηστική δόση θα γίνεται, μετά την παρέλευση **τουλάχιστον έξι μηνών**, με εμβόλιο **Pfizer ή Moderna (50 mcg)**
- Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο **Johnson & Johnson**, η αναμνηστική δόση θα γίνεται μετά την παρέλευση **τουλάχιστον δύο μηνών**, με εμβόλιο **Johnson & Johnson** ή με εμβόλιο **Pfizer ή Moderna (50 mcg)**
- Έκαναν την πρώτη δόση με εμβόλιο **Pfizer ή Moderna** και τη δεύτερη δόση με **Johnson & Johnson, δεν συστήνεται αναμνηστική δόση**

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού της αναμνηστικής δόσης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία του βασικού εμβολιασμού

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση



## Περίπτωση 1<sup>η</sup>



Ολοκληρωμένος βασικός εμβολιασμός με 2 δόσεις Pfizer ή Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός αναμνηστικής δόσης **τουλάχιστον 6 μήνες αργότερα** με Pfizer ή Moderna (50 mcg)

## Περίπτωση 2<sup>η</sup>




Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με το μονοδοσικό Johnson & Johnson

Συστήνεται αναμνηστική δόση τουλάχιστον 2 μήνες αργότερα με εμβόλιο Pfizer, Moderna (50 mcg) ή Johnson & Johnson

# Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

## Περίπτωση 3<sup>η</sup>



Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με την 1<sup>η</sup> δόση Pfizer ή Moderna και με τη 2<sup>η</sup> δόση Johnson & Johnson

Δεν συστήνεται αναμνηστική δόση



Εθνική  
Εκστρατεία  
Εμβολιασμού