

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιου	Barcode	Ημερομηνία Οριστικής Καταχώρησης	Εκδότης	ID Θέσης	Κωδικός Θέσης	ΥΠΕ	Φορέας	Ονομασία Θέσης	Αριθμός Θέσεων	Εξειδικευομένη/Ειδική Γνωστική	Αγροτικό	Σειρά Προτίμησης	Έλεγχος Τόπου Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΕΚΤΗ Η/Η ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ υποψήφιου(α)	Μόρια Πίνακα 2- Τόπου Β Ζώνου στήλών (1-14) (1)	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 3- Τόπου Β Ζώνου στήλών (1-14) Μέγιστος αριθμός 100 μόρια (1)	Μόρια Πίνακα 3- (Εξειδικευμένη/Ειδική Γνωστική) Ζώνου στήλών (15-32) (2)	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 3- Τόπου Β Ζώνου στήλών (15-32) Μέγιστος αριθμός 100 μόρια (2)	Μόρια Πίνακα 4- Επιστημονικό Ζώνου στήλών (33-47) (3)	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 4- Επιστημονικό Ζώνου στήλών (33-47) Μέγιστος αριθμός 100 μόρια (3)	Μόρια Πίνακα 5- Εκπαίδευση ή Αρτοποιία για τα Ζώνου στήλών (48-50) (4)	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 5- Εκπαίδευση ή Αρτοποιία για τα Ζώνου στήλών (48-50) Μέγιστος αριθμός 200 μόρια (4)	Μόρια Πίνακα 5- Εκπαίδευση ή Αρτοποιία για τα Ζώνου στήλών (51-53) Μέγιστος αριθμός 100 μόρια (5)	Μόρια Πίνακα 6- Εκπαίδευση ή Αρτοποιία για τα Ζώνου στήλών (54) (6)	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 6- Εκπαίδευση ή Αρτοποιία για τα Ζώνου στήλών (54) Μέγιστος αριθμός 100 μόρια (6)	Ζώνου Μορίων Για θέσεις εμπλεκητή Α και Β προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις εμπλεκητή Α και Β με Εξειδικευμένη/Ειδική Γνωστική προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις Δ/νων προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις Δ/νων με Εξειδικευμένη/Ειδική Γνωστική προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4+6.	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ Σκόλαρο αριθμό των προεργασμένων θέσεων / Μόρια Πίνακα 7- Τόπου Β Ζώνου στήλών (55-59) Μέγιστος αριθμός 200 μόρια (7)	Ζώνου Μορίων Για θέσεις εμπλεκητή Α και Β προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις εμπλεκητή Α και Β με Εξειδικευμένη/Ειδική Γνωστική προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις Δ/νων προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4. Για θέσεις Δ/νων με Εξειδικευμένη/Ειδική Γνωστική προκρίνουν από τις στήλες 1-13+4+6.	Σειρά κατάταξης
46/4527	46724762	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1057/08-06-2022)	246,48	246,48	260,56	260,56	60,5	60,5	200	200	100	100	0	521,06	521,06	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4836	46675436	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1066/10-06-2022)	221,16	221,16	220,68	220,68	158,25	158,25	140	140	70	70	0	518,93	518,93	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4138	46710054	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	4	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1094/15-06-2022)	307,176	267,18	213,336	173,34	29,25	29,25	160	190	77	77	0	402,586	392,59	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ	
46/5084	46707282	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	128,88	88,88	235,86	78	90,75	80,75	50	40	32	32	0	376,61	198,75	3	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4703	46818699	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	234,98	195,02	206,66	186,74	34	24	90	40	39	39	0	330,66	250,74	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4771	46656297	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	249,455	250,29	241,92	101,92	7,75	7,75	60	60	40	40	0	309,67	169,67	2	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5075	46830343	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	161,83	161,83	135,61	135,61	122,75	112,75	50	50	32	32	0	308,26	298,36	5	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4770	46819828	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	218,14	178,14	175,72	101,34	89,25	89,25	30	30	16	16	0	294,97	220,59	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ 5- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4847	46807636	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	4	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ. Σύσταση Υπεύθυνος Δήλωσης	154,14	154,14	10	10	109,25	109,25	170	170	85	85	0	289,25	289,25	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ 5- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4255	46710847	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 912/23-05-2022)	195,51	195,51	84,49	84,49	136,75	136,75	60	60	40	40	0	281,24	281,24	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ 5- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4958	46779936	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	92,89	92,89	151,31	51,31	58,15	58,15	50	50	32	32	0	259,46	159,46	4	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4305	46797583	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	425,41	425,41	217,15	217,15	2	2	30	30	16	16	0	249,15	249,15	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4355	46700593	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	111,53	58,71	139,77	34,29	65	45	40	30	24	24	0	244,77	244,77	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4265	46790261	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	246,51	198,26	10	103,88	4,5	4,5	190	50	92	92	0	244,5	158,38	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4173	46785748	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ	1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ. Σιγή/Ψευδος κωδικός έλεγχος τη σφραγίδα της κλίσης ή επικύρωση από διευθυντή και χωρίς επίσημη μετάφραση / Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσημάτων Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	137,7	137,7	107,45	107,45	45,3	45,3	70	70	23	23	0	222,25	222,25	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ 5- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	

46/4312	46659327	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	95,15	86,9	129,15	57,92	24,25	24,25	60	60	40	40	0	213,4	213,4	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/3885	46703588	30/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		2	132,63	132,63	71,13	71,13	34	34	100	100	47	47	0	205,13	205,13	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/5121	46833693	09/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	68,94	68,94	68,94	68,94	72,5	72,5	60	60	40	40	0	201,44	201,44	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4178	46767266	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		3	149,58	149,58	126,54	126,54	21,5	21,5	50	50	32	32	0	198,04	198,04	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/5096	46828953	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	157,74	157,74	135	135	18,75	18,75	30	30	16	16	0	183,75	183,75	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4206	46697278	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	342,39	64,26	127,19	41,22	14,7	14,7	40	40	24	24	0	181,89	181,89	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4870	46709425	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	246,19	246,19	153,41	153,41	1	1	20	20	8	8	0	174,41	174,41	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4364	46715321	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		4	162,35	162,35	106,01	106,01	11,25	11,25	30	30	16	16	0	147,26	147,26	ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4817	46749717	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		4	163,09	163,09	83,83	83,83	7,25	7,25	40	40	24	24	0	131,08	131,08	ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4917	46790144	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		4	163,22	163,22	50	50	11	11	30	30	16	16	0	91	91	ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4994	46825714	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	99,056	99,056	10	10	17,75	17,75	60	60	40	40	0	87,75	87,75	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4883	46800416	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	147,69	147,69	52,74	52,74	1	1	30	30	16	16	0	83,74	83,74	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4117	46761469	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		4	156,92	156,92	10	10	15,5	15,5	40	40	24	24	0	65,5	65,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/5048	46828043	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	500	500	10	376,7	3	3	40	40	24	24	0	53	419,7	1	ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4822	46818529	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		2	76,53	76,53	0	0	3,75	3,75	40	40	24	24	0	43,75	43,75	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4642	46672119	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	59,71	59,71	0	0	22	22	20	20	8	8	0	42	42	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4909	46684213	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	910	1.13	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΝΑΙ	ΝΑΙ		1	37,5	37,5	21,62	21,62	18	18	0	0	0	0	0	0	39,62	39,62	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4404	46768437	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΟΧΙ	ΝΑΙ		1	327,54	327,54	10	10	168	149	200	60	100	100	0	695,54	536,54	2	
46/4214	46656593	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ		1	ΟΧΙ	ΝΑΙ		1	480,05	480,05	10	10	23,2	20,5	50	40	32	32	0	553,25	540,55	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	

46/5048	46828042	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	500	500	10		10	3	3	40		40	24	24			0		543		543	
46/4836	46675436	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1066/10-06-2022)	221,16	221,16	220,68		220,68	158,25	158,25	140		140	70	70			0		519,41		519,41	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4527	46724762	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1057/08-06-2022)	246,48	246,48	260,56		260,56	60,5	60,5	200		200	100	100			0		506,98		506,98	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4138	46710054	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 1094/15-06-2022)	307,176	267,18	213,336		173,34	29,25	29,25	160		190	77	77			0		496,426		496,43	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
46/4305	46797583	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	425,41	425,41	217,15		217,15	2	2	30		30	16	16			0		457,41		457,41	
46/4265	46790261	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	246,51	198,26	10		103,88	4,5	4,5	190		50	92	92			0		441,01		252,76	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4847	46807613	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Έλλειψη Υπεύθυνος Δήλωσης	154,14	154,14	10		10	109,25	109,25	170		170	85	85			0		433,39		433,39	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4493	46671977	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	184,11	184,11	0		0	18	18	200		200	100	100			0		402,11		402,11	
46/4206	46697278	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	342,39	64,26	127,19		41,22	14,7	14,7	40		40	24	24			0		397,09		397,09	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4255	46710847	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΑΠΟΖΥΡΩΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνος Δήλωσης 912/23-05-2022)	195,51	195,51	84,49		84,49	136,75	136,75	60		60	40	40			0		392,26		392,26	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ- ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4703	46818699	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	234,98	195,02	206,66		186,74	34	24	90		40	39	39			0		358,98		250,02	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4874	46739942	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	267,43	267,43	50		50	30	30	50		50	32	32			0		347,43		347,43	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4770	46819828	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	218,14	178,14	175,72		101,34	89,25	89,25	30		30	16	16			0		337,39		297,39	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5075	46830342	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	161,83	161,83	135,61		135,61	122,75	112,75	50		50	32	32			0		334,58		324,58	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4771	46656297	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	249,455	250,29	241,92		101,92	7,75	7,75	60		60	40	40			0		317,205		318,04	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4461	46720777	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	163,61	163,61	0		0	30,45	30,45	120		120	54	54			0		314,06		314,06	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5084	46707282	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	128,88	88,88	235,86		78	90,75	80,75	50		40	32	32			0		269,63		209,63	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4870	46709425	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	246,19	246,19	153,41		153,41	1	1	20		20	8	8			0		267,19		267,19	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3885	46703588	30/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	132,63	132,63	71,13		71,13	34	34	100		100	47	47			0		266,63		266,63	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

46/4173	467857488	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	4	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ. Ενδυνάμωση στοιχείο έδρας τη φροντίδα της κάλυψης ή επίλυση από δικηγόρο και χωρίς επίσημη μετάφραση / η βελτίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	137,7	137,7	107,45	107,45	45,3	45,3	70	70	23	23	0	293	253	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4234	46793382	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	208,63	208,53	50	50	0	0	20	20	8	8	0	228,53	228,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4178	46767266	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	149,58	149,58	126,54	126,54	21,5	21,5	50	50	32	32	0	221,08	221,08	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4355	46700592	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	111,53	58,71	139,77	34,29	65	45	40	30	24	24	0	216,53	216,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4117	467614698	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	156,92	156,92	10	10	15,5	15,5	40	40	24	24	0	212,42	212,42	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4817	46749717	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	163,09	163,09	83,83	83,83	7,25	7,25	40	40	24	24	0	210,34	210,34	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/5096	46828933	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	157,74	157,74	135	135	18,75	18,75	30	30	16	16	0	206,49	206,49	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4917	46790144	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ. Η βελτίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	163,22	163,22	50	50	11	11	30	30	16	16	0	204,22	204,22	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4364	46715321	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	3	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ. Η βελτίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	162,35	162,35	106,01	106,01	11,25	11,25	30	30	16	16	0	209,6	209,6	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/5121	46833693	09/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	68,94	68,94	68,94	68,94	72,5	72,5	60	60	40	40	0	201,44	201,44	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4958	46779936	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	92,89	92,89	151,31	51,31	58,15	58,15	50	50	32	32	0	201,04	201,04	ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/3916	46724573	01/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	144,2	144,2	0	0	2	2	40	40	24	24	0	186,2	186,2	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4312	4665932	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	95,15	86,9	129,15	57,92	24,25	24,25	60	60	40	40	0	179,4	179,4	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4883	46800416	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	147,69	147,69	52,74	52,74	1	1	30	30	16	16	0	178,69	178,69	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4994	46825714	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ	99,056	99,056	10	10	17,75	17,75	60	60	40	40	0	176,806	176,806	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4470	46805874	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΕΑΠΕ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ	1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΧΡΗΦΟΤΗΤΑ. Δεν έχει καταστεί Αδεια Ασφάλισης εισαγωγή Επαγγελματίας	104,9	104,9	50	50	4	4	40	40	24	24	0	148,9	148,9	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ

46/3930	46667234	02/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	76	76	10	10	50	50	20	20	8	8	0	146	146	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3881	46708859	29/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	0	0	0	0	0,5	0,5	140	140	61	61	0	140,5	140,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4822	46818529	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ. Έλλειψη Πτυχιούχου	76,63	76,63	0	0	3,75	3,75	40	40	24	24	0	120,28	120,28	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ. ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4642	46672119	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	59,71	59,71	0	0	22	22	20	20	8	8	0	101,71	101,71	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3857	46674993	27/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	54,82	54,82	10	10	0	0	30	30	16	16	0	84,82	84,82	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4909	46684213	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	37,5	37,5	21,62	21,62	18	18	0	0	0	0	0	55,5	55,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4100	46671885	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	916	1.17	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	16,5	16,5	0	0	22,25	22,25					0	38,75	38,75	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4404	46768437	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	327,54	327,54	10	10	168	149	200	60	100	100	0	695,54	695,54	3
46/4214	46656593	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	480,05	480,05	10	10	23,2	20,5	50	40	32	32	0	553,25	540,55	2
46/5048	46828042	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	500	500	10	10	3	3	40	40	24	24	0	543	543	1
46/4836	46675436	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνης Δήλωσης 1066/19-06-2022)	221,16	221,16	220,68	220,68	158,25	158,25	140	140	70	70	0	519,41	519,41	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4527	46724762	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνης Δήλωσης 1057/09-06-2022)	246,48	246,48	260,56	260,56	60,5	60,5	200	200	100	100	0	506,98	506,98	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4583	46768617	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	193,56	134,41	50	10	105,35	95,35	200	60	100	100	0	498,91	289,76	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4138	46710054	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνης Δήλωσης 1094/15-06-2022)	307,176	267,18	213,336	173,34	29,25	29,25	160	190	77	77	0	496,426	486,43	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ
46/4305	46797583	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	425,41	425,41	217,15	217,15	2	2	30	30	16	16	0	457,41	457,41	4
46/4265	46790261	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	246,51	198,26	10	103,88	4,5	4,5	190	50	92	92	0	441,01	252,76	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4847	46807613	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ. Έλλειψη Υπεύθυνης Δήλωσης	154,14	154,14	10	10	109,25	109,25	170	170	85	85	0	433,39	433,39	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ. ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4493	46671977	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	184,11	184,11	0	0	18	18	200	200	100	100	0	402,11	402,11	5
46/4206	46697278	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	342,39	64,26	127,19	41,22	14,7	14,7	40	40	24	24	0	397,09	397,09	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4703	46818699	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	234,98	195,02	206,66	186,74	34	24	90	40	39	39	0	358,98	250,02	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

46/4874	46739942	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	267,43	267,43	50	50	30	30	50	50	32	32	0	347,43	347,43	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4770	468198281	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	218,14	178,14	175,22	101,34	89,25	89,25	30	30	16	16	0	337,39	297,39	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5075	46830342	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	161,83	161,83	135,61	135,61	122,75	112,75	50	50	32	32	0	334,58	324,58	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4767	46806084	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	103,41	103,41	0	0	33,25	33,25	190	190	92	92	0	326,66	326,66	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4771	46656297	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	249,455	250,29	241,92	101,92	7,75	7,75	60	60	40	40	0	317,205	318,04	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4461	46720777	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	163,61	163,61	0	0	30,45	30,45	120	120	54	54	0	314,06	314,06	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5084	46707282	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	128,88	88,88	235,86	78	90,75	80,75	50	40	32	32	0	269,63	209,63	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3885	46703588	30/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	132,63	132,63	71,13	71,13	34	34	100	100	47	47	0	266,63	266,63	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4173	46785748	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ. Δεν δόθηκε πισχίο δίπλα τη σφραγίδα της ΧΑΡΚΕΤΕ επίλυση από δικηγόρο και χωρίς επίσημη μετάφραση / Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηρών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	137,7	137,7	107,45	107,45	45,3	45,3	70	70	23	23	0	253	253	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4234	46793382	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	208,53	208,53	50	50	0	20	20	8	8	0	228,53	228,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
46/4178	46767266	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	149,58	149,58	126,54	126,54	21,5	21,5	50	50	32	32	0	221,08	221,08	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4355	46700593	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	111,53	58,71	139,77	34,29	65	45	40	30	24	24	0	216,53	216,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4117	467614698	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	156,92	156,92	10	10	15,5	15,5	40	40	24	24	0	212,42	212,42	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4817	46749717	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	163,09	163,09	83,83	83,83	7,25	7,25	40	40	24	24	0	210,34	210,34	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4917	46790144	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			3	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ. Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηρών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	163,22	163,22	50	50	11	11	30	30	16	16	0	204,22	204,22	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4364	46715321	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			2	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ. Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηρών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	162,35	162,35	106,01	106,01	11,25	11,25	30	30	16	16	0	203,6	203,6	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ: ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5121	46833693	09/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	3η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΘΙΟΤΗΤΑ	68,94	68,94	68,94	68,94	72,5	72,5	60	60	40	40	0	201,44	201,44	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

46/4958	46779936	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	92,89	92,89	151,31	51,31	58,15	58,15	50	50	32	32	0	201,04	201,04	ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/3916	46724573	01/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	144,2	144,2	0	0	2	2	40	40	24	24	0	186,2	186,2	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4312	46659332	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	95,15	85,9	129,15	57,92	24,25	24,25	60	60	40	40	0	179,4	179,4	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4883	46800416	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	147,69	147,69	52,74	52,74	1	1	30	30	16	16	0	178,69	178,69	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4994	46825714	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	99,056	99,056	10	10	17,75	17,75	60	60	40	40	0	176,806	176,806	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4470	468058745	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	104,9	104,9	50	50	4	4	40	40	24	24	0	148,9	148,9	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΛΙΟΤΗΤΑ. Δεν έχει κατατεθεί Αδεια Ασφάλισης Εργαζόμενου	
46/3930	46667233	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	76	76	10	10	50	50	20	20	8	8	0	146	146	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/3881	46708859	29/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	0	0	0	0	0,5	0,5	140	140	61	61	0	140,5	140,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4822	46818529	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	76,53	76,53	0	0	3,75	3,75	40	40	24	24	0	120,28	120,28	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΛΙΟΤΗΤΑ. Ελλείψη Πτυχίου	
46/4642	46672119	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	59,71	59,71	0	0	22	22	20	20	8	8	0	101,71	101,71	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/3857	46674993	27/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	54,82	54,82	10	10	0	0	30	30	16	16	0	84,82	84,82	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ	
46/4909	46684213	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	934	1.34	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	37,5	37,5	21,62	21,62	18	18	0	0	0	0	0	0	55,5	55,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4404	46768437	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	327,54	327,54	10	10	168	149	200	60	100	100	0	695,54	536,54	3	
46/4214	46656593	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	480,05	480,05	10	10	23,2	20,5	50	40	32	32	0	553,25	540,55	2	
46/5048	46828042	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	500	500	10	10	3	3	40	40	24	24	0	543	543	1	
46/4836	46675436	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		3	221,16	221,16	220,68	220,68	158,25	158,25	140	140	70	70	0	519,41	519,41	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΛΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνης Δήλωσης 1066/10-06-2022)	
46/4527	46724762	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		4	246,48	246,48	260,56	260,56	60,5	60,5	200	200	100	100	0	506,98	506,98	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΛΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπεύθυνης Δήλωσης 1057/08-06-2022)	
46/4138	46710054	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		1	307,178	267,18	213,336	173,34	29,25	29,25	160	190	77	77	0	496,428	486,43	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΛΙΟΤΗΤΑΣ	
46/4305	467975835	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI		2	425,41	425,41	217,15	217,15	2	2	30	30	16	16	0	457,41	457,41	4	

46/4265	46790261	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	246,51	198,26	10	103,88	4,5	4,5	190	50	92	92	0	441,01	252,76	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4847	46807613	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ. Έλλειψη Υπερθωτικής Δύναμης	154,14	154,14	10	10	109,25	109,25	170	170	85	85	0	433,39	433,39	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4493	46671977	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	184,11	184,11	0	0	18	18	200	200	100	100	0	402,11	402,11	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4206	46693798	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	342,39	64,26	127,19	41,22	14,7	14,7	40	40	24	24	0	397,09	397,09	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4255	46710847	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. Υπερθωτικής Δύναμης 912/23-05-2022)	195,51	195,51	84,49	84,49	136,75	136,75	60	60	40	40	0	392,26	392,26	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4703	46818699	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	234,98	195,02	206,66	186,74	34	24	90	40	39	39	0	358,98	250,02	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4874	46739942	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	267,43	267,43	50	50	30	30	50	50	32	32	0	347,43	347,43	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4770	46819828	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	218,14	178,14	175,72	101,34	89,25	89,25	30	30	16	16	0	337,39	297,39	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5075	46830343	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	163,83	161,83	135,61	135,61	122,75	112,75	50	50	32	32	0	334,58	324,58	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4771	46656297	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	249,455	250,29	241,92	101,92	7,75	7,75	60	60	40	40	0	317,205	318,04	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4461	46720777	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	163,61	163,61	0	0	30,45	30,45	120	120	54	54	0	314,06	314,06	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3908	46720989	01/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	246,63	246,63	10	10	13,5	13,5	50	50	32	32	0	310,13	310,13	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/5084	46707282	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	128,88	88,88	235,86	78	90,75	80,75	50	40	32	32	0	269,63	209,63	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4870	46709425	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	246,19	246,19	153,41	153,41	1	1	20	20	8	8	0	267,19	267,19	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/3885	46703588	30/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	132,63	132,63	71,13	71,13	34	34	100	100	47	47	0	266,63	266,63	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4173	46785748	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ. Ενόητο σπυγίο δίχως τη σφραγίδα της Χάτης ή επικύρωση από διευθυντή και χωρίς επίσημη μετάφραση / Η ρεβίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	137,7	137,7	107,45	107,45	45,3	45,3	70	70	23	23	0	253	253	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ-ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4234	46793382	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	208,53	208,53	50	50	0	0	20	20	8	8	0	228,53	228,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
46/4178	46767266	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΘΙΟΤΗΤΑ	149,58	149,58	126,54	126,54	21,5	21,5	50	50	32	32	0	221,08	221,08	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

46/4355	467005924	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	111,53	58,71	139,77	34,29	65	45	40	30	24	24		0	216,53	216,53	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4117	467614698	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	156,02	156,02	10	10	15,5	15,5	40	40	24	24		0	212,42	212,42	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4817	467497175	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	163,09	163,09	83,83	83,83	7,25	7,25	40	40	24	24		0	210,34	210,34	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/5096	468289538	08/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	157,74	157,74	135	135	18,75	18,75	30	30	16	16		0	206,49	206,49	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4917	467901445	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηκών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	163,22	163,22	50	50	11	11	30	30	16	16		0	204,22	204,22	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4364	467153213	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηκών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	162,35	162,35	106,01	106,01	11,25	11,25	30	30	16	16		0	209,6	209,6	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4958	467799365	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	92,89	92,89	151,31	51,31	58,15	58,15	50	50	32	32		0	201,04	201,04	ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/3916	467245734	01/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	144,2	144,2	0	0	2	2	40	40	24	24		0	186,2	186,2	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4312	466593923	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	95,15	86,9	129,15	57,92	24,25	24,25	60	60	40	40		0	179,4	179,4	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4883	468004163	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			3	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	147,69	147,69	52,74	52,74	1	1	30	30	16	16		0	178,69	178,69	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4994	468257111	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	99,056	99,056	10	10	17,75	17,75	60	60	40	40		0	176,806	176,806	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/5117	467283333	09/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Η βεβαίωση υπαίθρου δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Νοσηκών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας	101,04	101,04	50	50	25,25	25,25	30	30	16	16		0	156,29	156,29	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4470	468055875	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Δεν έχει καταστεί Άδεια Ασκήσης Ιατρικού Επαγγέλματος	104,9	104,9	50	50	4	4	40	40	24	24		0	148,9	148,9	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/3930	466672334	02/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	76	76	10	10	50	50	20	20	8	8		0	146	146	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/3881	467088594	29/09/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			2	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	0	0	0	0	0,5	0,5	140	140	61	61		0	140,5	140,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4822	468185292	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			3	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ. Έκλεψη Πτυχίου	76,53	76,53	0	0	3,75	3,75	40	40	24	24		0	120,28	120,28	ΜΗ ΠΑΡΑΕΚΤΟ Σ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4642	466721192	06/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			4	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	99,71	99,71	0	0	22	22	20	20	8	8		0	101,71	101,71	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ
46/4909	466842133	07/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.ΠΕ.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	ΝΑΙ			1	ΠΑΡΑΕΚΤΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ	37,5	37,5	21,62	21,62	18	18	0	0	0	0		0	55,5	55,5	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΗΚΕ

46/4100	46674885	05/10/2020	ΟΤΟΡΙΝΟΛΑΡ	941	1.42	1η Υ.Π.Ε.	Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1	OXI	NAI	2	ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΥΠΟΦΙΝΙΟΥΤΗΤΑ	16,5	16,5	0	0	22,25	22,25	0	0	0	0	38,75	38,75	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
---------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	---	---	-----	-----	---	----------------------------	------	------	---	---	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------	------------------